



izfas
İZMİR FUARI • İZMİR FAİR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş.

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Teklif İsteme Tarihi : 08/12/2020

Teklif No : 2020/409

SIRA NO:	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Miktar	Birim	Marka	B.Fiyat (K.D.V. Hariç)	Tutar (K.D.V. Hariç)
1	GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI ALIMI İŞİ.(TİP 1)	3	ADET			
2	GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI ALIMI İŞİ.(TİP 2)	3	ADET			
3	HDMI KABLO ALIMI İŞİ.	6	ADET			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

Yukarıda belirtilen mal ve/veya hizmet satın alınacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde, aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu teklif isteme mektubunu, İdaremiz Satınalma Müdürlüğü'ne imzalı ve kaşeli olarak; kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız), e-posta olarak gönderilmesini rica ederiz.

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **08/12/2020 saat 16:00**'a kadar İZFAŞ Satınalma Müdürlüğü'ne gönderiniz.
 - 1.1. Adres : Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 Gaziemir / İZMİR
 - 1.2. E-posta : satinalma@izmirfair.com.tr
 - 1.3. Faks : 0.232.497 11 90-87
 - 1.4. Tel : 0.232.497 11 85-86-88-89
2. Teklifinizi, K.D.V. hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL (Türk Lirası) bazında veriniz. Teklif mektubunun ve varsa teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız. Teklif ettiğiniz mal/hizmet için orijinal veya dengi ürüne ait marka ve garanti süresini belirtiniz. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda, 3/g İstisna alımlarında, diğer alımlar veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde yaklaşık maliyet tespitinde değerlendirileceğinden son fiyatınızı yazınız.
4. **Teklif süresi:** Teklif mektubundaki fiyatlar, son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
5. **Teslim adresi:** İdarenin Ambarına teslim edilecektir.
6. **Teslim süresi:** Taahhüt edilen mal ve/veya hizmet, ekteki şartnamede ve/veya sipariş formu ile belirtilen teslim süresinde teslim edilecektir. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
7. İdare istediği takdirde, mal ve/veya hizmet alımları için sözleşme yapacak, teminat alacak ve oluşacak damga vergisi yüklenici tarafından ödenecektir.
8. **Kesin Teminat:** İdarece istenilmesi durumunda, sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)'sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminat tutarının nakit olarak verilmesi durumunda, İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
9. **Ödeme:** Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulüne müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Ödemelerde "borcu yoktur" belgesi yüklenici tarafından ibraz edilecektir.
10. **Diğer Hususlar:** Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal ve/veya hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

EK – Teknik Şartname

TEKLİF VEREN FİRMANIN/KİŞİNİN:

Adı, Unvanı :
Adres :
Tel/Faks :
Vergi/T.C. No :

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İZFAŞ ihtiyacı doğrultusunda alınacak malzemelerin teknik şartnamesidir.

2. SATIN ALINACAK MAL KALEMLERİN LİSTESİ

SIRA NO	CİNSİ	TOPLAM
1	GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI TİP 1	3 ADET
2	GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI TİP 2	3 ADET
3	HDMI KABLO	6 ADET

3. SİPARİŞ FORMUNDA BELİRLENEN SÜREDE TESLİM EDİLECEKTİR.

4. GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI TİP 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 4.1. 1 x SDI video girişi, 1 x HDMI 1.4A girişi, SD ve HD'de gömülü 8 kanal ses girişi olmalıdır.
- 4.2. Bilgisayar arayüzü 4, 8 ve 16 yollu PCI Express yuvaları ile uyumlu 1 yollu PCI Express olmalıdır.
- 4.3. Desteklenen codecler: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2, Sıkıştırılmamış 10-bit 4:2:2.
- 4.4. SD video standartları 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL olmalıdır.
- 4.5. HD video standartları 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 olmalıdır.
- 4.6. SDI uyumluluk SMPTE 259M ve 292M. Olmalıdır.
- 4.7. SDI metadata desteği RP 188/SMPTE 12M-2 ve gizli altyazı özelliği olmalıdır.
- 4.8. Ses örnekleme 48 kHz ve 24 bit televizyon standart örnek hız olmalıdır.
- 4.9. Renk hassasiyeti 8-bit & 10-bit olmalıdır.
- 4.10. Video örnekleme YUV 4:2:2 olmalıdır.
- 4.11. Renk düzeni REC 601, REC 709 olmalıdır.
- 4.12. Çoklu hız desteği olmalıdır.
- 4.13. Renk düzeni dönüştürme, HD den SD'ye aşağı dönüşüm ve HD yukarı dönüşüm olmalıdır.
- 4.14. Mac 10.15 Catalina, Mac 11.0.1 Big Sur veya daha üzeri, Windows 8.1 ve 10, her ikisi 64-bit ve Linux desteklemelidir.
- 4.15. Güç tüketimi 5 watt olmalıdır.

5. GÖRÜNTÜ YAKALAMA KARTI TİP 2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 5.1. USB 3.0 tak çalıştır olmalıdır.
- 5.2. Bilgisayara herhangi bir driver kurma ihtiyacı olmamalıdır.
- 5.3. HDMI in, HDMI out, MIC ve USB 3.0 girişi olmalıdır.
- 5.4. OBS Stüdyo, Windows Media, VLC, QuickTime, quickTime Player, Wirecast, vMix vb. programlarla uyumlu olmalıdır.
- 5.5. 720x480 (60 p), 720x576 (50 p), 1280x720 p (50 p), 1280x720 p (60 p), 1920x1080 (50i), 1920x1080 (60i), 1920x1080 (24 p), 1920x1080 (25 p), 1920x1080 (30 p), 1920x1080 (50 p), 1920x1080 (60 p) çözünürlükleri desteklemelidir.


Gürkan ARIKAN
Bilgi İşlem Müdürü


Uğur ÇETİNKİLER
Bilgi İşlem Sorumlusu

6. HDMI KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 6.1. 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 6.2. Ağ desteği olmalıdır.
- 6.3. Altın uçlu kablo olmalıdır.
- 6.4. HDMI v1.4 olmalıdır.
- 6.5. Transfer hızı 10.2 Gbps olmalıdır.
- 6.6. Maksimum çözünürlük desteği 4096×2160p24@24-bit/px / 1920×1200p60@48-bit/px olmalıdır.
- 6.7. Sinyal genişliği 340MHz olmalıdır.

7. ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ SÜRECİ, ŞARTLARI VE GECİKME CEZASI

- 7.1. Yüklenici, İZFAŞ tarafından onaylanmış işbu teknik şartnameye aynen uymakla yükümlüdür.
- 7.2. Yüklenici, teknik şartnameye konu olan malzemelerin tamamını tam ve eksiksiz biçimde teslim etmekle yükümlüdür.
- 7.3. Mal zamanında teslim edilmediği takdirde, İZFAŞ tarafından Yükleniciye 1(bir) iş günü süreli yazılı ihtar gönderilecektir. İhtar süresi içerisinde teslim edilecek işbu teknik şartname konusu mal ile ilgili, gecikilen 1 (bir) iş günü bakımından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, toplam teklif bedeli üzerinden %5 (Yüzde Beş) Oranında para cezası kesilecektir. İZFAŞ tarafından belirlenen ihtar süresi içinde teslimin hiç gerçekleştirilmemesi durumunda işbu teknik şartnameye konu mal alımı İZFAŞ tarafından iptal edilecektir.
- 7.4. Yukarıda anılan gecikme cezaları, Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilecektir.
- 7.5. Mezkûr cezanın ödemelerden karşılanmaması halinde Yüklenicinin varsa, mevcut tüm alacakları veya teminatlarından (cari alacak- mevcut ise teminat mektubu) tahsil edilecektir.
- 7.6. Yüklenici, işbu teknik şartnameye konu mal alımının iptali sebebiyle, İZFAŞ'tan hiçbir nam altında herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8. DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

- 8.1. Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- 8.2. Aksi belirtilmedikçe satın alınan mal/ hizmet Yüklenici tarafından sözleşmede ve/ veya teknik şartnamede belirtilen teslim yerine teslim edilmedikçe muayene ve kabul yapılamaz.
- 8.3. Yüklenici sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teknik şartnamede de belirtildiği üzere tüm işler bittikten sonra İZFAŞ'a teslimine müteakip, İZFAŞ tarafından görevlendirilen 3(üç) personel ile oluşacak kabul komisyonunca kabulüne dair tutanak düzenlenecek ve kabul işlemi gerçekleştirilecektir. Komisyon tarafından görülen eksiklikler, yüklenici tarafından komisyonun öngördüğü süre içerisinde giderilecek ve komisyon tarafından incelendikten sonra kabul yapılacaktır.


Gürkan ARIKAN
Bilgi İşlem Müdürü


Uğur ÇİĞDEMLER
Bilgi İşlem Sorumlusu